

Технический информационный бюллетень №1

По месту требования

Подбор смазочных материалов ЛУКОЙЛ на автомобили CHERY

Компания CHERY активно развивает свою модельную линейку, предлагая покупателям современные двигатели и коробки передач, которые сочетают в себе надежность, экономичность и соответствие экологическим стандартам.

Бензиновые двигатели представлены в различных модификациях, включая турбированные и атмосферные моторы. Одним из самых распространенных является двигатель SQRE4T15C, который устанавливается на такие модели, как Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro Max, а также гибридные версии Tiggo 7 и 8 Pro Plug-In Hybrid. Этот мотор требует масел с допусками API SM/SN и выше, рекомендуемая вязкость – 5W-30 или 5W-40. Для более мощных версий, таких как Tiggo 7/8 Pro Max и Arrizo 8, используется турбированный двигатель SQRF4J16, который также соответствует стандарту API SN и работает на масле 5W-30. В топовых комплектациях, например, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9, применяется двигатель SQRF4J20, соответствующий стандарту ACEA C5 и требующий маловязкого масла 0W-20 для обеспечения большей топливной экономичности.

Гибридные версии автомобилей, такие как Tiggo 7/8 Pro Plug-In Hybrid, оснащаются тем же двигателем SQRE4T15C, но в сочетании с электрической батареей и электродвигателем. Это позволяет снизить расход топлива и уменьшить выбросы, сохраняя при этом высокую мощность.

Коробки передач в моделях CHERY преимущественно роботизированные (DCT) или вариаторы (CVT), однако на более ранних версиях Tiggo 4/Tiggo 4 Pro и Arrizo 7 ещё встречаются механические КПП. Почти во все вариаторы CHERY рекомендованы трансмиссионные масла с допуском CVTF WCF-1 или ATF SP-III, данные спецификации есть у LUKOIL CVTF FE и LUKOIL ATF SP-III соответственно. В более современных версиях, таких как Tiggo 8 Pro Max и Arrizo 8, устанавливаются роботизированные коробки, требующие жидкости уровня DCTF-GS.

Таким образом, CHERY предлагает широкий выбор силовых агрегатов и трансмиссий, адаптированных под разные потребности водителей. Благодаря использованию современных технологий и качественных смазочных материалов, автомобили бренда демонстрируют высокую надежность и эффективность в эксплуатации.

Смазочные материалы ЛУКОЙЛ для автомобилей CHERY

	Двигатель			АКПП			МКПП		
	Модель	Требования	Масло	Модель	Требования	Масло	Модель	Требования	Масло
Tiggo 4	SQRE4T15C	API SM и выше SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30	018CHA 025CHC	CVTF WCF-1	LUKOIL CVTF FE	517MHA	API GL-4 SAE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4 75W-90
	SQRG4G15	ACEA C5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20	626DHA	DCTF-GS	LUKOIL DCTF FE			
Tiggo 4 Pro	SQRE4G15B SQRE4G15C SQRE4T15B SQRE4T15C	API SN и выше SAE 5W-30, 5W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40	018CHA	CVTF WCF-1	LUKOIL CVTF FE	517MHA	API GL-4 SAE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4 75W-90
				625DHA	BOT 350 M3	-			
				025CHC	CVTF WCF-1	LUKOIL CVTF FE			
	SQRD4G20	API SN и выше SAE 5W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40	019CHA	ATF SP-III	LUKOIL ATF SP-III			
Tiggo 7 Pro	SQRE4T15C	API SM и выше SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40	025CHC	CVTF WCF-1	LUKOIL CVTF FE	-	-	-
Tiggo 7 Pro Max	SQRE4T15C	API SN и выше SAE 5W-30, 5W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40	025CHC	CVTF WCF-1	LUKOIL CVTF FE	-	-	-
	SQRF4J16	API SN и выше SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30	730DHB 730DHC	DCTF-GS	LUKOIL DCTF FE			
Tiggo 8 Pro Max	SQRF4J16	API SN и выше SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30	730DHB 730DHC	DCTF-GS	LUKOIL DCTF FE	-	-	-
	SQRF4J20	ACEA C5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20	738DHA	DCTF-GS	LUKOIL DCTF FE			
Tiggo 7 Pro Plug-In Hybrid	SQRE4T15C	API SN и выше SAE 5W-30, 5W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40	351HHA	EG DHT5105	-	-	-	-
Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid	SQRE4T15C	API SN и выше SAE 5W-30, 5W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40	351HHA	EG DHT5105	-	-	-	-

Tiggo 9	SQRF4J20	ACEA C5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20	-	ATF-GS	-	-	-	-
Arrizo 7	SQRE4G16	API SM и выше SAE 5W-40, 10W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40	019CHB	ATF SP-III	LUKOIL ATF SP-III	525MHE	API GL-4 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4 75W-90
Arrizo 8	SQRF4J16C	API SN и выше SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30	730DHB	DCTF-GS	LUKOIL DCTF FE	-	-	-

Техническая поддержка бренда ЛУКОЙЛ

Март 2025 г.