

Технический информационный бюллетень №4
По месту требования

Подбор смазочных материалов ЛУКОЙЛ на автомобили CHANGAN

Changan Automobile является одним из лидирующих автомобильных концернов Китая. В общей сложности портфель брендов компании включает в себя 8 автомобильных брендов и самым заметным из них является CHANGAN.

Модельный ряд CHANGAN насчитывает более 15 моделей, поэтому и выбор двигателей достаточно обширный, подробный разбор каждого вы сможете найти в таблице ниже.

В раздаточные коробки и задние дифференциалы трансмиссий моделей **CS35, CS75, CS75 FL, New CS95, UNI-K, Eado** рекомендует применять трансмиссионные масла с уровнем свойств API GL-5 вязкости 75W-90, поэтому лучшим решением для данных узлов из портфеля ЛУКОЙЛ будет LUKOIL GEAR GL-5 75W-90.

В моделях **Hunter и Hunter PLUS** в передний и задний дифференциал рекомендовано также масло уровня API GL-5, однако вязкости 80W-90. Для этих узлов мы рекомендуем вам использовать масло LUKOIL GEAR GL-5 80W-90. Модель **Hunter PLUS** может иметь две модификации, которые требуют разных масел в раздаточную коробку: Part-Time 4WD (спецификация масла – DEXRON III – LUKOIL ATF IIIH) и 4WD (спецификация масла – Mercon LV – LUKOIL ATF SYNTH VI). В модели **Hunter** в раздаточную коробку автопроизводитель рекомендует только один тип масла уровня свойств DEXRON III, поэтому автовладельцам мы рекомендуем использовать LUKOIL ATF IIIH.

В системах охлаждения всех двигателей CHANGAN рекомендуется применять антифриз Glyscantin G30. Таким образом универсальным решением будет использование современной охлаждающей жидкости карбоксилатного типа ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED.

Требования автопроизводителя к тормозной жидкости также универсальны – в тормозной системе необходимо использовать тормозную жидкость с уровнем свойств DOT 4. Поэтому владельцам автомобилей CHANGAN мы рекомендуем использовать тормозную жидкость LUKOIL DOT 4.

Смазочные материалы ЛУКОЙЛ обеспечат эффективную эксплуатацию и долговечность вашего автомобиля CHANGAN при условии соблюдения интервалов замены.

Смазочные материалы ЛУКОЙЛ для автомобилей CHANGAN

	Двигатель			МКПП		АКПП	
	Модель	Требования	Масло	Требования	Масло	Требования	Масло
Alsvin	JL473Q4	API SN ILSAC GF-5 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	API GL-4 SAE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4 75W-90	–	–
	JL473QF			–	–	DCT: DCTF-7	LUKOIL DCTF
Eado	JL478QEA	API SN ILSAC GF-5 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	API GL-4 SAE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4 75W-90	AW - 1	LUKOIL ATF SYNTH VI
Eado PLUS	JL478QEP	API SN ILSAC GF-5 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	–	–	CVT: NS-3	LUKOIL CVTF
	JL473ZQ3	API SN ILSAC GF-5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 0W-20	–	–	DCT: BOT 351 C4	LUKOIL DCTF
CS35	JL478QEE	API SN SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	API GL-4 SAE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4 75W-90	AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI
CS35 PLUS	JL478QEP	API SN ILSAC GF-5 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	API GL-4 SAE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4 75W-90	AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI
	JL473ZQ3	API SN ILSAC GF-5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 0W-20	–	–	DCT: BOT 351 C4	LUKOIL DCTF
CS35 PLUS – MCA	JL473ZQ9	API SN ILSAC GF-5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 0W-20	–	–	DCT: BOT 351 C4	LUKOIL DCTF
CS55	JL476ZQCD	API SN ILSAC GF-5 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	API GL-4 SAE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4 75W-90	AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI

	Двигатель			МКПП		АКПП	
	Модель	Требования	Масло	Требования	Масло	Требования	Масло
CS55 PLUS	JL473ZQ7	API SN ILSAC GF-5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 0W-20	–	–	DCT: BOT 351 C4	LUKOIL DCTF
CS75	JL486ZQ2	API SN SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	API GL-4 SAE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4 75W-90	AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI
CS75 PLUS	JL476ZQCF	API SN ILSAC GF-5 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	API GL-4 SAE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4 75W-90	AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI
	JL486ZQ4	API SN ILSAC GF-5 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30				
CS75 FL	JL486ZQ2	API SN ILSAC GF-5 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	API GL-4 SAE 75W-90	LUKOIL GEAR GL-4 75W-90	AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI
CS85	JL486ZQ3	API SN SAE 5W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-40	–	–	AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI
CS95 New CS95	JL486ZQ5	API SN SAE 5W-40	LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-40	–	–	AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI
UNI-T	JL473ZQ5	API SN ILSAC GF-5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 0W-20	–	–	DCT: BOT 351 C4	LUKOIL DCTF
UNI-K	JL486ZQ5	API SN ILSAC GF-5 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-30	–	–	AW-1	LUKOIL ATF SYNTH VI

	Двигатель			МКПП		АКПП	
	Модель	Требования	Масло		Модель	Требования	Масло
UNI-V	JL473ZQ7	API SN ILSAC GF-5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 0W-20	—	—	DCT: LVTF-100-5.5	—
Hunter PLUS	JL486ZQ5	API SN ILSAC GF-5 SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 0W-20	BOT 350 M3	—	L12108	—
Hunter	D20TCIE	ACEA C3 SAE 5W-30	LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL C3X 5W-30 LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30	BOT 350 M3	—	—	—
	4K22D4T	API SL SAE 0W-20	LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 0W-20			DEXRON VI	LUKOIL ATF SYNTH VI

Техническая поддержка бренда ЛУКОЙЛ

Июнь 2025 г.